

## Neue Nationale Meldeliste der DAK gültig ab 1.1.2011 und der AK ST

Diese neue Nationale Meldeliste der DAK ersetzt die Nationale Meldeliste der DSK vom 01.01.2001 (aktualisiert 2007). Wissenschaftliche Namen und systematische Anordnung der Arten beziehen sich auf Helbig & Barthel (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. Limicola 19: 89-111.

Die in der Liste enthaltenen *kursiv geschriebenen* sowie grau hinterlegten meldepflichtigen Arten weisen auf eine Bearbeitung der Avifaunistischen Landeskommission Sachsen-Anhalts (AK ST) hin. Bei einigen der AK ST meldepflichtigen Vogelarten, gekennzeichnet mit einem Stern \*, reicht in Zukunft eine prägnante „Kurzbeschreibung“ oder ein aussagekräftiges Foto aus, wenn die Beobachtung unter guten Beobachtungsbedingungen erfolgte. Da es sich dabei um verhältnismäßig leicht zu bestimmende Arten handelt, kann bei diesen Arten \* die vollständige Dokumentation auf Rückseite des Meldebogens entfallen.

Schwarzkopf-Ruderente	<i>Oxyura jamaicensis</i>	AK ST
Weißkopf-Ruderente	<i>Oxyura leucocephala</i>	
Pfeifschwan	<i>Cygnus columbianus</i>	
Ringelgans	<i>Branta bernicla</i> nur <i>nigricans</i>	
Ringelgans	<i>Branta bernicla</i> nur <i>hrota</i>	AK ST
Zwerggans	<i>Anser erythropus</i>	AK ST
Blässgans	<i>Anser albifrons</i> nur <i>flavirostris</i>	
Marmelente	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	
Kanadapfeifente	<i>Anas americana</i>	
Carolinakrickente	<i>Anas carolinensis</i>	
Blauflügelente	<i>Anas discors</i>	
Ringschnabelente	<i>Aythya collaris</i>	
Kleine Bergente	<i>Aythya affinis</i>	
Scheckente	<i>Polysticta stelleri</i>	
Prachteiderente	<i>Somateria spectabilis</i>	
Kragenente	<i>Histrionicus histrionicus</i>	
Pazifiktrauerente	<i>Melanitta americana</i>	
Brillente	<i>Melanitta perspicillata</i>	AK ST
Spatelente	<i>Bucephala islandica</i>	
Steinhuhn	<i>Alectoris graeca</i>	
Rosaflamingo *	<i>Phoenicopterus roseus</i>	AK ST
Bindentaucher	<i>Podilymbus podiceps</i>	
Eistaucher	<i>Gavia immer</i>	AK ST
Gelbschnabeltaucher	<i>Gavia adamsii</i>	
Buntfuß-Sturmschwalbe	<i>Oceanites oceanicus</i>	
Sturmschwalbe	<i>Hydrobates pelagicus</i>	
Madeirawellenläufer	<i>Oceanodroma castro</i>	
Wellenläufer	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	AK ST
Schwarzbrauenalbatros	<i>Thalassarche melanophris</i>	
Albatros unbestimmt	<i>Thalassarche /Diomedea spec.</i>	
Großer Sturmtaucher	<i>Puffinus gravis</i>	
Sepiasturmtaucher	<i>Puffinus diomedea</i>	
Dunkler Sturmtaucher	<i>Puffinus griseus</i>	AK ST
Atlantiksturmtaucher	<i>Puffinus puffinus</i>	
Balearensturmtaucher	<i>Puffinus mauretanicus</i>	
Kleiner Sturmtaucher	<i>Puffinus baroli</i>	
Rosapelikan	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	
Basstöpel	<i>Sula bassana</i>	AK ST
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i> nur <i>carbo</i>	AK ST
Krähenscharbe	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	AK ST
Zwergscharbe	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	
Sichler	<i>Plegadis falcinellus</i>	

Löffler *	<i>Platalea leucorodia</i>		AK ST
Nachtreiher *	<i>Nycticorax nycticorax</i>		AK ST
Rallenreiher	<i>Ardeola ralloides</i>		
Kuhreiher *	<i>Bubulcus ibis</i>		AK ST
Purpurreiher *	<i>Ardea purpurea</i>		AK ST
Seidenreiher *	<i>Egretta garzetta</i>		AK ST
Schmuckreiher	<i>Egretta thula</i>		
Gleitaar	<i>Elanus caeruleus</i>		
Bartgeier	<i>Gypaetus barbatus</i>		AK ST
Schmutzgeier	<i>Neophron percnopterus</i>		
Schlangenadler	<i>Circaetus gallicus</i>		
Mönchsgeier	<i>Aegypius monachus</i>		
Gänsegeier	<i>Gyps fulvus</i>		
Schelladler	<i>Aquila clanga</i>		
Zwergadler	<i>Aquila pennata</i>		
Steinadler	<i>Aquila chrysaetos</i>		AK ST
Habichtsadler	<i>Aquila fasciata</i>		
Steppenadler	<i>Aquila nipalensis</i>		
Kaiseradler	<i>Aquila heliaca</i>		
Steppenweihe	<i>Circus macrourus</i>		
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	nur <i>buteoides</i>	
Adlerbussard	<i>Buteo rufinus</i>		
Eleonorenfalke	<i>Falco eleonora</i>		
Gerfalke	<i>Falco rusticolus</i>		
Würgfalke	<i>Falco cherrug</i>		
Rötelfalke	<i>Falco naumanni</i>		
Jungferkranich	<i>Grus virgo</i>		
Zwergtrappe	<i>Tetrax tetrax</i>		
Steppenkrägentrappe	<i>Chlamydotis macqueenii</i>		
Zwergsumpfhuhn	<i>Porzana pusilla</i>		
Bronzesultanshuhn	<i>Porphyrio alleni</i>		
Purpurhuhn	<i>Porphyrio porphyrio</i>		
Triel	<i>Burhinus oedicephalus</i>		
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	nur <i>longipes</i>	
Stelzenläufer *	<i>Himantopus himantopus</i>		AK ST
Prärie-Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis dominica</i>		
Tundra-Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis fulva</i>		
„Kleiner Goldregenpfeifer“	<i>Pluvialis dominica/fulva</i>		
Steppenkiebitz	<i>Vanellus gregarius</i>		
Weißschwanzkiebitz	<i>Vanellus leucurus</i>		
Seeregenpfeifer	<i>Charadrius alexandrinus</i>		AK ST
Wüstenregenpfeifer	<i>Charadrius leschenaultii</i>		
Wermutregenpfeifer	<i>Charadrius asiaticus</i>		
Mornellregenpfeifer	<i>Charadrius morinellus</i>		AK ST
Prärieläufer	<i>Bartramia longicauda</i>		
Dünnschnabel-Brachvogel	<i>Numenius tenuirostris</i>		
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	nur <i>islandica</i>	AK ST
Kleiner Schlammläufer	<i>Limnodromus griseus</i>		
Großer Schlammläufer	<i>Limnodromus scolopaceus</i>		
Schlammläufer unbestimmt	<i>Limnodromus spec.</i>		
Doppelschnepfe	<i>Gallinago media</i>		
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	nur <i>faeroeensis</i>	
Wilsonwassertreter	<i>Phalaropus tricolor</i>		
Thorshühnchen	<i>Phalaropus fulicarius</i>		AK ST
Drosseluferläufer	<i>Actitis macularius</i>		
Terekwasserläufer	<i>Xenus cinereus</i>		

Teichwasserläufer	<i>Tringa stagnatilis</i>		AK ST
Kleiner Gelbschenkel	<i>Tringa flavipes</i>		
Sumpfläufer	<i>Limicola falcinellus</i>		AK ST
Bindenstrandläufer	<i>Micropalama himantopus</i>		
Grasläufer	<i>Tryngites subruficollis</i>		
Großer Knutt	<i>Calidris tenuirostris</i>		
Sandstrandläufer	<i>Calidris pusilla</i>		
Rotkehl-Strandläufer	<i>Calidris ruficollis</i>		
Wiesenstrandläufer	<i>Calidris minutilla</i>		
Weißbürzel-Strandläufer	<i>Calidris fuscicollis</i>		
Bairdstrandläufer	<i>Calidris bairdii</i>		
Graubrust-Strandläufer	<i>Calidris melanotos</i>		AK ST
Spitzschwanz-Strandläufer	<i>Calidris acuminata</i>		
Meerstrandläufer	<i>Calidris maritima</i>		AK ST
Rennvogel	<i>Cursorius cursor</i>		
Schwarzflügel-Brachschw.	<i>Glareola nordmanni</i>		
Rotflügel-Brachschwalbe	<i>Glareola pratincola</i>		
Brachschwalbe unbestimmt	<i>Glareola spec.</i>		
Schmarotzerraubmöwe	<i>Stercorarius parasiticus</i>		AK ST
Falkenraubmöwe	<i>Stercorarius longicaudus</i>		AK ST
Spatelraubmöwe	<i>Stercorarius pomarinus</i>		AK ST
Skua	<i>Stercorarius skua</i>		AK ST
Papageitaucher	<i>Fratercula arctica</i>		
Krabbentaucher	<i>Alle alle</i>		AK ST
Tordalk	<i>Alca torda</i>		AK ST
Trottellumme	<i>Uria aalge</i>		AK ST
Dickschnabellumme	<i>Uria lomvia</i>		
Gryllteiste	<i>Cepphus grylle</i>	nur <i>mandtii</i>	
Gryllteiste	<i>Cepphus grylle</i>		AK ST
Dreizehenmöwe	<i>Rissa tridactyla</i>		AK ST
Elfenbeinmöwe	<i>Pagophila eburnea</i>		
Schwalbenmöwe	<i>Xema sabini</i>		AK ST
Rosenmöwe	<i>Hydrocoloeus roseus</i>		
Bonapartemöwe	<i>Larus philadelphia</i>		
Dünnschnabelmöwe	<i>Larus genei</i>		
Aztekenmöwe	<i>Larus atricilla</i>		
Präriemöwe	<i>Larus pipixcan</i>		
Schwarzkopfmöwe	<i>Larus melanocephalus</i>	nur Bruten	AK ST
Fischnöwe	<i>Larus ichthyaetus</i>		
Korallenmöwe	<i>Larus audouinii</i>		
Ringschnabelmöwe	<i>Larus delawarensis</i>		
Eismöwe	<i>Larus hyperboreus</i>		
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	nur Bruten	AK ST
Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	nur Bruten	AK ST
Tundramöwe	<i>Larus heuglini</i>		
Kanadamöwe	<i>Larus smithsonianus</i>		
Polarmöwe	<i>Larus glaucoides</i>		
Noddiseeschwalbe	<i>Anous stolidus</i>		
Rußseeschwalbe	<i>Onychoprion fuscata</i>		
Zügelseeschwalbe	<i>Onychoprion anaethetus</i>		
Zwergseeschwalbe	<i>Sternula albifrons</i>		AK ST
Lachseeschwalbe	<i>Gelochelidon nilotica</i>		AK ST
RüPELLseeschwalbe	<i>Sterna bengalensis</i>		
Schmuckseeschwalbe	<i>Sterna elegans</i>		
Brandseeschwalbe	<i>Sterna sandvicensis</i>		AK ST
Rosenseeschwalbe	<i>Sterna dougallii</i>		

<i>Küstenseeschwalbe</i>	<i>Sterna paradisaea</i>	AK ST
Steppenflughuhn	<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	
Sandflughuhn	<i>Pterocles orientalis</i>	
Orientturteltaube	<i>Streptopelia orientalis</i>	
Schwarzschnabelkuckuck	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	
Häherkuckuck	<i>Clamator glandarius</i>	
Sperbereule	<i>Surnia ulula</i>	
Zwergohreule	<i>Otus scops</i>	
Schneeeule	<i>Bubo scandiacus</i>	
Habichtskauz	<i>Strix uralensis</i>	
Pharaonenziegenmelker	<i>Caprimulgus aegyptius</i>	
<i>Alpensegler</i>	<i>Apus melba</i>	AK ST
Fahlsegler	<i>Apus pallidus</i>	
Haussegler	<i>Apus affinis</i>	
Blauracke	<i>Coracias garrulus</i>	
Blauwangenspint	<i>Merops persicus</i>	
<i>Dreizehenspecht</i>	<i>Picoides tridactylus</i>	AK ST
<i>Weißrückenspecht</i>	<i>Dendrocopos leucotos</i>	AK ST
Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	nur <i>minor</i>
Rotaugenvireo	<i>Vireo olivaceus</i>	
Gelbkehlvireo	<i>Vireo flavifrons</i>	
<i>Rotkopfwürger</i>	<i>Lanius senator</i>	AK ST
Schwarzstirnwürger	<i>Lanius minor</i>	
Braunwürger	<i>Lanius cristatus</i>	
Isabellwürger	<i>Lanius isabellinus</i>	
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	nur <i>homeyeri</i>
<i>Alpendohle</i>	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	AK ST
Alpenkrähe	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	
Elsterdohle	<i>Coloeus dauuricus</i>	
Lasurmeise	<i>Parus cyanus</i>	
Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	nur <i>borealis</i>
Kalanderlerche	<i>Melanocorypha calandra</i>	
Bergkalanderlerche	<i>Melanocorypha bimaculata</i>	
Weißflügellerche	<i>Melanocorypha leucoptera</i>	
Mohrenlerche	<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	
Kurzzeheulerche	<i>Calandrella brachydactyla</i>	
Stummellerche	<i>Calandrella rufescens</i>	
<i>Felsenschwalbe</i>	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	AK ST
Rötelschwalbe	<i>Cecropis daurica</i>	
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	nur <i>russicus</i>
Seidensänger	<i>Cettia cetti</i>	
<i>Berglaubsänger</i>	<i>Phylloscopus bonelli</i>	AK ST
Bartlaubsänger	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	
Dunkellaubsänger	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	
Taigazilpzalp	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	
Iberienzilpzalp	<i>Phylloscopus ibericus</i>	
Goldhähnchen-Laubsänger	<i>Phylloscopus proregulus</i>	
<i>Gelbbrauen-Laubsänger</i>	<i>Phylloscopus inornatus</i>	AK ST
Tianschan-Laubsänger	<i>Phylloscopus humei</i>	
Grünlaubsänger	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	
Wacholderlaubsänger	<i>Phylloscopus nitidus</i>	
Wanderlaubsänger	<i>Phylloscopus borealis</i>	
Kronenlaubsänger	<i>Phylloscopus coronatus</i>	
Streifenschwirl	<i>Locustella certhiola</i>	
Strichelschwirl	<i>Locustella lanceolata</i>	
Mariskenhohrsänger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	

Seggenrohrsänger	<i>Acrocephalus paludicola</i>		
Buschrohrsänger	<i>Acrocephalus dumetorum</i>		
Feldrohrsänger	<i>Acrocephalus agricola</i>		
Blassspötter	<i>Hippolais pallida</i>		
Buschspötter	<i>Hippolais caligata</i>		
Steppenspötter	<i>Hippolais rama</i>		
<b>Orpheusspötter</b>	<i>Hippolais polyglotta</i>		AK ST
Zistensänger	<i>Cisticola juncidis</i>		
Orpheusgrasmücke	<i>Sylvia hortensis</i>		
Wüstengrasmücke	<i>Sylvia nana</i>		
Brillengrasmücke	<i>Sylvia conspicillata</i>		
Provencegrasmücke	<i>Sylvia undata</i>		
Weißbart-Grasmücke	<i>Sylvia cantillans</i>		
Samtkopf-Grasmücke	<i>Sylvia melanocephala</i>		
<b>Mauerläufer *</b>	<i>Tichodroma muraria</i>		AK ST
Katzenvogel	<i>Dumetella carolinensis</i>		
Rosenstar	<i>Sturnus roseus</i>		
Erddrossel	<i>Zoothera aurea</i>		
Schieferdrossel	<i>Zoothera sibirica</i>		
Einsiedlerdrossel	<i>Catharus guttatus</i>		
Zwergdrossel	<i>Catharus ustulatus</i>		
Grauwangendrossel	<i>Catharus minimus</i>		
Einfarbdrossel	<i>Turdus unicolor</i>		
Weißbrauendrossel	<i>Turdus obscurus</i>		
Rostschwanzdrossel	<i>Turdus naumanni</i>		
Rostflügeldrossel	<i>Turdus eunomus</i>		
Rotkehlrossel	<i>Turdus ruficollis</i>		
Schwarzkehlrossel	<i>Turdus atrogularis</i>		
Fahldrossel	<i>Turdus pallidus</i>		
<b>Rotdrossel</b>	<i>Turdus iliacus</i>	nur <i>iliacus</i>	AK ST
Wanderdrossel	<i>Turdus migratorius</i>		
Heckensänger	<i>Cercotrichas galactotes</i>		
<b>Halsbandschnäpper</b>	<i>Ficedula albicollis</i>		AK ST
<b>Steinrötel</b>	<i>Monticola saxatilis</i>		AK ST
Pallasschwarzkehlchen	<i>Saxicola maurus</i>		
Blauschwanz	<i>Tarsiger cyanurus</i>		
Rubinkehlchen	<i>Luscinia calliope</i>		
<b>Blaukehlchen</b>	<i>Luscinia svecica</i>	nur <i>svecica + magna</i>	AK ST
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	nur <i>samamisticus</i>	
Isabellsteinschmätzer	<i>Oenanthe isabellina</i>		
Wüstensteinschmätzer	<i>Oenanthe deserti</i>		
Maurensteinschmätzer	<i>Oenanthe hispanica</i>		
Balkansteinschmätzer	<i>Oenanthe melanoleuca</i>		
Nonnensteinschmätzer	<i>Oenanthe pleschanka</i>		
Zypernsteinschmätzer	<i>Oenanthe cypriaca</i>		
Saharasteinschmätzer	<i>Oenanthe leucopyga</i>		
<b>Alpenbraunelle</b>	<i>Prunella collaris</i>		AK ST
Schwarzkehlbraunelle	<i>Prunella atrogularis</i>		
Steinsperling	<i>Petronia petronia</i>		
<b>Schneesperling</b>	<i>Montifringilla nivalis</i>		AK ST
<b>Spornpieper</b>	<i>Anthus richardi</i>		AK ST
Steppenpieper	<i>Anthus godlewskii</i>		
Petschorapieper	<i>Anthus gustavi</i>		
Waldpieper	<i>Anthus hodgsoni</i>		
Pazifikpieper	<i>Anthus rubescens</i>		
<b>Strandpieper</b>	<i>Anthus petrosus</i>		AK ST

Zitronenstelze	<i>Motacilla citreola</i>	
Gelbkopf-Schafstelze	<i>Motacilla flavissima</i>	AK ST
Maskenschafstelze	<i>Motacilla feldegg</i>	
Aschkopf-Schafstelze	<i>Motacilla cinereocapilla</i>	
Wolgaschafstelze	<i>Motacilla lutea</i>	
Trauerbachstelze	<i>Motacilla yarrellii</i>	AK ST
Hakengimpel	<i>Pinicola enucleator</i>	
Wüstengimpel	<i>Bucanetes githagineus</i>	
Bindenkreuzschnabel	<i>Loxia bifasciata</i>	
Kiefernkreuzschnabel	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	
Zitronenzeisig	<i>Carduelis citrinella</i>	AK ST
Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i> nur <i>rostrata</i>	
Polarbirkenzeisig	<i>Carduelis hornemanni</i>	
Spornammer	<i>Calcarius lapponicus</i>	AK ST
Fichtenammer	<i>Emberiza leucocephalos</i>	
Zaunammer	<i>Emberiza cirrus</i>	AK ST
Zippammer	<i>Emberiza cia</i>	AK ST
Türkenammer	<i>Emberiza cineracea</i>	
Grauortolan	<i>Emberiza caesia</i>	
Steinortolan	<i>Emberiza buchanani</i>	
Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i> nur <i>tshusii</i>	
Zwergammer	<i>Emberiza pusilla</i>	
Waldammer	<i>Emberiza rustica</i>	
Maskenammer	<i>Emberiza spodocephala</i>	
Kappenammer	<i>Emberiza melanocephala</i>	
Braunkopffammer	<i>Emberiza bruniceps</i>	
Weidenammer	<i>Emberiza aureola</i>	
Meisenwäldersänger	<i>Parula americana</i>	
Grünwäldersänger	<i>Dendroica virens</i>	
Rosenbrust-Kernknacker	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	

Darüber hinaus sollten alle in Deutschland noch nicht als sichere, wahrscheinliche oder mögliche Wildvögel nachgewiesenen Arten und Unterarten bei der DAK dokumentiert werden; selbstverständlich auch die ersten Brutnachweise einer Art für Deutschland sowie Hybriden, bei denen zumindest ein Elternteil eine nationale Meldeart ist (z. B. asiatische und amerikanische Entenvögel und Ammern).

Weiterhin sind bei der AK ST zu dokumentieren:

- alle noch nicht in Sachsen-Anhalt nachgewiesenen Arten und Unterarten
- alle ersten Brutnachweise für Sachsen-Anhalt
- Neozonen oder Gefangenschaftsflüchtlinge, sofern es sich um Wildvögel handelt
- Totfunde meldepflichtiger Arten. Es reichen aussagekräftige Fotos der wichtigsten Merkmale in Kombination mit einer kurzen Dokumentation und dem Hinweis über die Archivierung oder den Verbleib. Totfunde sind den für die Aufnahme von toten Wildtieren zuständigen Einrichtungen, insbesondere den Naturkunde-Museen zu übergeben.