

Newsletter Brutvogelmonitoring Sachsen-Anhalt

Nr. 12

April 2026

Vorab

Liebe Mitarbeitende in den Brutvogel-Monitoringprogrammen,

in wenigen Tagen endet der April damit auch einige Module bzw. Begehungsperioden. Wir bitten alle Kartierenden, die bislang die Erfassungen noch nicht durchgeführt haben, dies zeitnah nachzuholen, damit die Daten noch gewertet werden können.

Im Mai starten dann mit Wendehals (ab 1.5.), Möwen/Seeschwalben und Wachtelkönig (ab 11.5.) und Bienenfresser (ab 21.5.) drei weitere Module.

Zu Erinnerung finden Sie nebenstehend die anstehenden Termine im Mai.

Nach mittlerweile sechs Zähljahren für die ersten Monitoring-Module haben die Kolleg*innen des DDA im aktuellen Heft der Vogelwelt einen Übersichtsartikel über das „neue“ Monitoring seltener Brutvögel publiziert, der allen Mitarbeitenden zur Motivation und als Dank sehr empfohlen sei:

[Artikel Vogelwelt](#)

Darüber hinaus gab es einen neuen Saisonrückblick 2025 für das MsB-Modul Möwen und Seeschwalben (s. Seite 5).



Foto: M. Jordan.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei den Erfassungen und bedanken uns vielmals für Ihre Unterstützung!

Anstehende Termine

Um einen schnellen Überblick über die anstehenden Termine zu haben, hier der Hinweis auf die jetzt zeitnah im Mai abzuschließenden, fortzusetzenden oder zu beginnenden Module:

Graureiher

Letzte Zählungen bitte zeitnah abschließen.

Saatkrähe

Letzte Zählungen bitte zeitnah abschließen.

Kormoran

bis 15.05.

Wiesenlimikolen

3. Durchgang: 01.05.-10.05.

Binnengewässer/Röhrichte

2. Durchgang: 01.05.-20.05.

Wendehals

01.05.-20.05.

Möwen und Seeschwalben

11.05.-20.06.

Wachtelkönig

1. Durchgang: 11.05.-10.06.

Bienenfresser

1. Durchgang: 21.05.-30.06.

MhB

3. Durchgang: 01.05.-20.05.

MsB-Modul Spechte

Während der Erfassungszeitraum anderer Module erst noch beginnt, ist die diesjährige Erfassung der Spechte bereits beendet. Es ist eines der am längsten umgesetzten Module im Rahmen des neuen MsB und weist eine erfreulich hohe Beteiligung auf. Die Zählgebietskulisse umfasst aktuell 63 Einheiten, von denen zum derzeitigen Zeitpunkt 59 vergeben sind.


Derzeit fehlen noch Meldungen aus einzelnen Gebieten und wir hoffen auf eine zeitnahe Nachmeldung der ausstehenden Daten.

Die gute Datenlage erlaubt es uns inzwischen, erste Schätzungen zu einzelnen Arten vorzunehmen und eine automatisierte Berechnung der Bestandsindizes durchzuführen. Entsprechend lohnenswert ist ein Blick auf die vorläufigen Ergebnisse. Diese weisen für die einzelnen Spechtarten auf unterschiedliche Entwicklungen. Eine deutliche Zunahme des Bestandsindex ergibt sich insbesondere für den Grünspecht. Dies entspricht dem für diese Art auch zunehmenden Trend aus dem Monitoring häufiger Brutvögel. Im Mittel leicht positiv fallen die Veränderungen auch beim Mittelspecht aus. Dementgegen zeigen Klein- und Schwarzspecht einen deutlich negativen Verlauf.

Insbesondere beim Kleinspecht bestätigen die Zahlen insgesamt für Sachsen-Anhalt unser individuelles Gefühl, dass zuletzt deutlich weniger Kleinspechte in den Zählgebieten angetroffen werden konnten.




Foto: E. Greiner.



Veränderung der Bestandsindizes ausgewählter Spechtarten von 2020 bis 2026 in Sachsen-Anhalt. Quelle: DDA.

Neue Zählgebiete MsB-Modul Wendehals

Pünktlich zum Start der diesjährigen Saison für das Wendehalsmodul, welche am 01.05. beginnt, haben wir die Zählgebietskulisse in Sachsen-Anhalt deutlich erweitert. Alle, die kurzentschlossen noch auf der Suche nach einem Modul sind, können sich gerne auf der entsprechenden Mitmachbörse des DDA nach einer geeigneten Zählstrecke umschauen [Mitmachbörse - Wendehals \(DDA\)](#). Mit einer Begehung im Jahr zwischen 01. und 20. Mai handelt es sich um eines der einfacheren und weniger zeitaufwendigen MsB-Module. Neben der Zielart selbst ist es über die erweiterte Artenliste auch möglich, weitere Arten wie Heidelerche und Wiedehopf zu erfassen.



Eine Auflistung der aktuellen Zählstrecken findet sich hier:

Zählgebietskulisse für das Modul Wendehals in Sachsen-Anhalt.

Zählgebiet	Ortsbezeichnung	Status
Wh-ST-001	Halle: Franzigmark	vergeben
Wh-ST-002	Dessau: Oranienbaumer Heide	vergeben
Wh-ST-003	Unseburg: West	frei
Wh-ST-004	Staßfurt: Nordwest	frei
Wh-ST-005	Sülldorf: Feldflur	frei
Wh-ST-006	Halle: Saaleaue Planena	vergeben
Wh-ST-007	Bernburg: Am Werder	vergeben
Wh-ST-008	Rollsdorf: Nord	vergeben
Wh-ST-009	Plötz: Kiesgrube	vergeben
Wh-ST-010	Seeburg: Salziger See	reserviert
Wh-ST-011	Wallendorf: Wallendorfer See	vergeben
Wh-ST-012	Balgstädt: tote Täler	frei
Wh-ST-013	Frankleben: Geiseltalsee Nordost	reserviert
Wh-ST-014	Wallhausen: Buchberg	frei
Wh-ST-015	Buchhorst: Steimker Drömling	frei
Wh-ST-016	Bergfriede: Ohredrömling	frei
Wh-ST-017	Rehsen: Elbaue	frei
Wh-ST-018	Halberstadt: Hakel-Lausehügel	frei
Wh-ST-019	Havelberg: Altarm Berge	frei
Wh-ST-020	Seehausen: Schönberg am Deich	frei

Wer Interesse an der Erfassung hat, aber im Umfeld keine geeignete Zählstrecke findet, kann sich selbstverständlich gern auch direkt an uns wenden und eine Wunschroute vorschlagen.



Foto: M. Jordan.



MsB-Module Saatkrähe und Graureiher

Kurz vor Ende der Zählperioden sind die Meldestände für Saatkrähe und Graureiher noch sehr schlecht.


Bislang (Stand 28.04.) sind erst 5.180 intakte Saatkrähennester für 2026 gemeldet worden. Das entspricht nur 2/3 des Vorjahresbestandes. Gut 2.500 Nester „fehlen“ also noch, zumal der vorläufige Trendverlauf eher eine Zunahme des Bestandes in Sachsen-Anhalt zeigt. Nur 65 der 97 im Vorjahr besetzten Kolonien sind in diesem Jahr gemeldet worden.

Beim Graureiher ist der Erfassungsgrad noch schlechter. Bislang sind erst 436 intakte Nester über das Graureiher-Modul gemeldet worden, was nur 45 % des vorjährigen Bestandes entspricht, obwohl der Trend anhand der gemeldeten Kolonien eher positiv ist. Nur 34 der 91 im Vorjahr besetzten Kolonien sind in diesem Jahr gemeldet worden. **Neu !!!**


Bitte zählen Sie noch schnell bis Anfang Mai Ihre Kolonien oder tragen Sie schon erfasste Daten zeitnah in ornitho ein. Nur so gelingt uns eine schnelle und solide Trendeinschätzung.



Vorläufiger Trend des Saatkrähen-Bestandes bundesweit (blau) und in Sachsen-Anhalt (grün). Quelle: DDA.



Vorläufiger Trend des Graureiher-Bestandes bundesweit (blau) und in Sachsen-Anhalt (grün). Quelle: DDA.



Datenkontrolle

Bei der Eingabe von Daten im Gelände mit der App bleiben gelegentliche Fehler nicht aus, insbesondere beim MhB, bei dem viele Arten einzugeben sind und damit auch die Zahl möglicher Fehler steigt.

Wenn nicht plausible Daten erst bei späteren Prüfungen auffallen, ist vielfach nicht mehr nachvollziehbar, welche Arten, Anzahlen oder Brutzeitcodes nun richtig waren.

Bitte prüfen Sie daher möglichst direkt nach jeder Begehung Ihre Daten in ornitho.de und korrigieren mögliche Fehleingaben sofort, solange die Erinnerung noch frisch ist.

Zu den Prüfmöglichkeiten in DBird siehe im letzten Newsletter.

Ausführliche Feedback-Berichte aus den MsB-Modulen

Alle Informationen zu den bundesweiten Ergebnissen einzelner MsB-Module aus dem Jahr 2025 werden vom DDA bereitgestellt und können hier abgerufen werden:

MsB-Modul Möwen & Seeschwalben

[Feedback zum Vogelmonitoring – Seeschwalben-Saison 2025](#)

Neu !!!

MsB-Modul Spechte

[Feedback zum Vogelmonitoring – Specht-Saison 2025](#)

MsB-Modul Kleineulen

[Monitoring seltener Brutvögel – Feedback Kleineulen 2025](#)

MsB-Modul Graureiher

[Monitoring seltener Brutvögel – Feedback Graureiher 2025](#)

MsB-Modul Saatkrähe

[Monitoring seltener Brutvögel – Feedback Saatkrähe 2025](#)

MsB-Module Binnengewässer & Röhrichte

[MsB – Feedback Binnengewässer Röhrichte 2025](#)

MsB-Modul Wendehals

[Monitoring seltener Brutvögel – Feedback Wendehals 2025](#)

MsB-Modul Wachtelkönig

[Monitoring seltener Brutvögel – Feedback Wachtelkönig 2025](#)

MsB-Modul Uferschwalbe

[Monitoring seltener Brutvögel – Feedback Uferschwalbe 2025](#)

MsB-Modul Greifvögel

[Monitoring seltener Brutvögel – Feedback Greifvögel 2025](#)

MsB-Modul Nachtschwalbe

[Monitoring seltener Brutvögel – Feedback Ziegenmelker 2025](#)

Ihre Ansprechpersonen

René Thiemann (alle MsB-Module)

☎ 039244-940918

✉ rene.thiemann@lau.mwu.sachsen-anhalt.de

Stefan Fischer (Saatkrähe, Graureiher, Kormoran, alle Module)

☎ 039244-940917

✉ stefan.fischer@lau.mwu.sachsen-anhalt.de

Fritz Hertel (Spechte)

☎ 0173-4541824

✉ fritzhertel@gmx.de

Jasper Wehrmann (Kleineulen)

☎ 0151-416 329 84

✉ jasper.wehrmann@posteo.de

Axel Schonert (Ziegenmelker)

☎ 0177-3017846

✉ axel_schonert@web.de

Martin Kolbe, Hanna Hartmann (Greifvögel)

☎ 03941-58337437

✉ kolbe@rotmilanzentrum.de

✉ hartmann@rotmilanzentrum.de

Björn Schäfer (MhB)

☎ 03931-523028

✉ schaefer@ihu-stendal.de

Steffen Hahn (Kleineulen, Spechte—Schwerpunkt NP Harz)

☎ 03943-2628212

✉ Steffen.Hahn@npharz.de

Alle MsB-Module im Überblick

Alle Informationen zum neuen MsB und zur Dateneingabe über die ornitho-Seite oder die NaturaList-App finden Sie unter:

<https://www.dda-web.de/monitoring/msb/module>

Mitmachbörsen zu den MsB-Modulen:

<https://www.dda-web.de/monitoring/msb/mitmachboerse>

Beachten Sie bitte die Modulseiten, die jeweils auch Echtzeit-Karten enthalten:

MsB-Modul Spechte

2 Begehungen (21.02.–20.03. + 21.03.–20.04.)

<https://www.dda-web.de/monitoring/msb/module/spechte>

MsB-Modul Rebhuhn

1 Begehung (11.02.–20.03.)

<https://www.dda-web.de/monitoring/msb/module/rebhuhn>

MsB-Modul Kleineulen

2 Begehungen (01.03.–20.03. + 21.03.–10.04.)

<https://www.dda-web.de/monitoring/msb/module/kleineulen>

Erklärvideo Erfassung mit NaturaList:

https://austausch.dda-web.de/s/Kleineulen_Dateneingabe_NL

Erklärvideo Dateneingabe mit ornitho.de:

<https://austausch.dda-web.de/s/D4tFbo4b6KFtFEc>

MsB-Modul Graureiher

1 Begehung (01.04.–30.04.)

<https://www.dda-web.de/monitoring/msb/module/graureiher>

Erklärvideo Koloniebrüter:

https://youtu.be/XZcP_l2UbDc

MsB-Modul Saatkrähe

1 Begehung (01.04.–30.04.)(–10.05.)

<https://www.dda-web.de/monitoring/msb/module/saatkr%C3%A4he>

Erklärvideo Koloniebrüter:

https://youtu.be/XZcP_l2UbDc

MsB-Modul Wiesenlimikolen

3 Begehungen (01.–10.04., 21.–30.04. + 01.–10.05.)

<https://www.dda-web.de/monitoring/msb/module/wiesenlimikolen>

MsB-Module Binnengewässer & Röhrichte

3 Begehungen (01.–20.04., 01.–20.05. + 01.–20.06.)

Fakultativ 2 Abendbegehungen (21.04.–10.05., 21.05.–10.06.)

<https://www.dda-web.de/monitoring/msb/module/binnengew%C3%A4sserarten>

<https://www.dda-web.de/monitoring/msb/module/r%C3%B6hrichtbr%C3%BCter>

MsB-Modul Wendehals

1 Begehung (01.05.–20.05.)

<https://www.dda-web.de/monitoring/msb/module/wendehals>

MsB-Modul Möwen & Seeschwalben

1 Begehung (11.05.–20.06.)

<https://www.dda-web.de/monitoring/msb/module/m%C3%B6wen%20und%20seeschwalben>

MsB-Modul Wachtelkönig

2 Begehungen (11.05.–10.06. + 11.06.–10.07.)

<https://www.dda-web.de/monitoring/msb/module/wachtelk%C3%B6nig>

MsB-Modul Uferschwalbe

1 Begehungen (01.–20.07.) + 1 fakultativ (11.06.–30.06.)

<https://www.dda-web.de/monitoring/msb/module/ufereschwalbe>

Erklärvideo Koloniebrüter:

https://youtu.be/XZcP_l2UbDc

MsB-Modul Bienenfresser

1–2 Begehungen (21.05.–30.06. + 01.07.–20.07.)

<https://www.dda-web.de/monitoring/msb/module/bienenfresser>

MsB-Modul Greifvögel

3 Begehungen in nach Artengruppen verschiedenen Zeiträumen

<https://www.dda-web.de/monitoring/msb/module/greifv%C3%B6gel>

MsB-Modul Kormoran

1 Begehung (01.04.–15.05.)

<https://www.dda-web.de/monitoring/msb/module/kormoran>

MsB-Modul Ziegenmelker

2 Begehung (01.–20.06. + 21.06.–10.07.)

<https://www.dda-web.de/monitoring/msb/module/ziegenmelker>

Das MhB im Überblick

Alle Informationen zum MhB und zur Dateneingabe die NaturaList-App finden Sie unter:

<https://www.dda-web.de/monitoring/mhb/mitmachen>

Mitmachbörse zum MhB:

<https://www.dda-web.de/monitoring/mhb/mitmachboerse>

Monitoring häufiger Brutvögel (MhB)

4 Begehungen

10.03.–31.03.

01.04.–30.04.

01.05.–20.05.

21.05.–20.06.